

Rozsdamentes csövek súlytáblázata

 RUNDROHRE GESCHW. ROUND TUBES WELDED TUBES RONDS SOUDES		Béla, BIR 17403 EN 10217-7, NFA 49147/49249				
		kg/m	4301 304	4301 304	4301 304	4301 304
Abmessung Size/Dimensions			EN 10217-7 Lélegzőcső unperforált not air-treated non recuit	EN 10217-7 Lélegzőcső perforált air-treated recuit	NFA 49147 Lélegzőcső unperforált not air-treated non recuit	EN 10217-7 Lélegzőcső unperforált not air-treated non recuit
8,0 x 1,0	0,130		*	*	*	*
8,0 x 1,0	0,175	*	*	*	*	*
x 1,0	0,244	*	*	*	*	*
10,0 x 1,0	0,225	*	*	*	*	*
x 1,0	0,319	*	*	*	*	*
12,0 x 1,0	0,275	*	*	*	*	*
x 1,0	0,384	*	*	*	*	*
x 2,0	0,501	*	*	*	*	*
14,0 x 1,0	0,338	*	*	*	*	*
x 1,0	0,479	*	*	*	*	*
x 2,0	0,601	*	*	*	*	*
15,0 x 1,0	0,361	*	*	*	*	*
x 1,0	0,501	*	*	*	*	*
x 2,0	0,631	*	*	*	*	*
16,0 x 1,0	0,376	*	*	*	*	*
x 1,0	0,545	*	*	*	*	*
x 2,0	0,711	*	*	*	*	*
17,2 x 1,0	0,390	*	*	*	*	*
x 1,0	0,545	*	*	*	*	*
x 2,0	0,711	*	*	*	*	*
x 2,0	0,868	*	*	*	*	*
x 2,0	0,939	*	*	*	*	*
18,0 x 1,0	0,438	*	*	*	*	*
x 1,0	0,620	*	*	*	*	*
x 2,0	0,801	*	*	*	*	*
18,0 x 1,0	0,637	*	*	*	*	*
20,0 x 1,0	0,479	*	*	*	*	*
x 1,0	0,666	*	*	*	*	*
x 1,0	0,845	*	*	*	*	*
x 2,0	1,090	*	*	*	*	*
21,3 x 1,0	0,744	*	*	*	*	*
x 1,0	0,740	*	*	*	*	*
x 2,0	0,967	*	*	*	*	*
x 2,0	1,177	*	*	*	*	*
x 2,0	1,220	*	*	*	*	*
x 2,0	1,279	*	*	*	*	*
22,0 x 1,0	0,528	*	*	*	*	*
x 1,0	0,645	*	*	*	*	*
x 1,0	0,770	*	*	*	*	*
x 2,0	1,000	*	*	*	*	*
23,0 x 1,0	0,870	*	*	*	*	*

 RUNDROHRE GESCHW. ROUND TUBES WELDED TUBES RONDS SOUDES		Béla, BIR 17403 EN 10217-7, NFA 49147/49249				
		kg/m	4301 304	4301 304	4301 304	4301 304
Abmessung Size/Dimensions			EN 10217-7 Lélegzőcső unperforált not air-treated non recuit	EN 10217-7 Lélegzőcső perforált air-treated recuit	NFA 49147 Lélegzőcső unperforált not air-treated non recuit	EN 10217-7 Lélegzőcső unperforált not air-treated non recuit
25,0 x 1,0	0,601	*	*	*	*	*
x 1,0	0,803	*	*	*	*	*
x 2,0	1,192	*	*	*	*	*
x 2,0	1,409	*	*	*	*	*
x 3,0	1,893	*	*	*	*	*
25,4 x 1,0	0,750	*	*	*	*	*
x 1,0	0,900	*	*	*	*	*
26,0 x 1,0	0,664	*	*	*	*	*
x 1,0	1,219	*	*	*	*	*
x 2,0	1,247	*	*	*	*	*
x 2,0	1,507	*	*	*	*	*
x 2,0	1,580	*	*	*	*	*
x 3,0	1,796	*	*	*	*	*
28,0 x 1,0	0,879	*	*	*	*	*
x 1,0	0,979	*	*	*	*	*
x 2,0	1,360	*	*	*	*	*
30,0 x 1,0	0,776	*	*	*	*	*
x 1,0	1,070	*	*	*	*	*
x 2,0	1,400	*	*	*	*	*
x 2,0	1,732	*	*	*	*	*
x 3,0	2,066	*	*	*	*	*
32,0 x 1,0	0,780	*	*	*	*	*
x 1,0	1,146	*	*	*	*	*
x 2,0	1,502	*	*	*	*	*
x 3,0	2,140	*	*	*	*	*
33,7 x 1,0	1,209	*	*	*	*	*
x 1,0	1,490	*	*	*	*	*
x 2,0	1,586	*	*	*	*	*
x 2,0	1,863	*	*	*	*	*
x 2,0	2,020	*	*	*	*	*
x 3,0	2,346	*	*	*	*	*
x 3,0	2,440	*	*	*	*	*
x 3,0	2,740	*	*	*	*	*
x 4,0	3,176	*	*	*	*	*
34,0 x 1,0	0,880	*	*	*	*	*
35,0 x 1,0	1,268	*	*	*	*	*
x 2,0	1,683	*	*	*	*	*
x 2,0	2,030	*	*	*	*	*
36,0 x 1,0	0,849	*	*	*	*	*
x 1,0	1,271	*	*	*	*	*

 RUNDROHRE GESCHW. ROUND TUBES WELDED TUBES RONDS SOUDES		Béla, BIR 17455 EN 10217-7, NFA 49147/49240				
		kg/m	4301 304	4301 304	4301 304	4301 304
Abmessung Size/Dimensions			EN 10217-7 Lélegzőcső unperforált not air-treated non recuit	EN 10217-7 Lélegzőcső perforált air-treated recuit	NFA 49147 Lélegzőcső unperforált not air-treated non recuit	EN 10217-7 Lélegzőcső unperforált not air-treated non recuit
x 2,0	1,808	*	*	*	*	*
x 2,0	2,220	*	*	*	*	*
x 3,0	2,640	*	*	*	*	*
40,0 x 1,0	0,977	*	*	*	*	*
x 1,0	1,446	*	*	*	*	*
x 2,0	1,908	*	*	*	*	*
x 2,0	2,348	*	*	*	*	*
x 3,0	2,779	*	*	*	*	*
x 4,0	3,778	*	*	*	*	*
42,4 x 1,0	1,036	*	*	*	*	*
x 1,0	1,600	*	*	*	*	*
x 2,0	2,023	*	*	*	*	*
x 2,0	2,446	*	*	*	*	*
x 2,0	2,580	*	*	*	*	*
x 3,0	2,980	*	*	*	*	*
x 3,0	3,141	*	*	*	*	*
x 4,0	3,846	*	*	*	*	*
43,0 x 1,0	1,089	*	*	*	*	*
44,0 x 1,0	1,060	*	*	*	*	*
x 2,0	2,150	*	*	*	*	*
x 2,0	2,730	*	*	*	*	*
x 3,0	3,024	*	*	*	*	*
x 3,0	3,103	*	*	*	*	*
x 3,0	3,280	*	*	*	*	*
x 3,0	3,155	*	*	*	*	*
45,0 x 1,0	1,136	*	*	*	*	*
x 1,0	1,670	*	*	*	*	*
x 2,0	2,219	*	*	*	*	*
x 2,0	2,807	*	*	*	*	*
x 2,0	3,080	*	*	*	*	*
x 3,0	3,459	*	*	*	*	*
x 3,0	3,674	*	*	*	*	*
x 3,0	4,000	*	*	*	*	*
x 4,0	4,457	*	*	*	*	*
50,0 x 1,0	1,290	*	*	*	*	*
x 1,0	1,822	*	*	*	*	*
x 2,0	2,404	*	*	*	*	*
x 2,0	3,021	*	*	*	*	*
56,0 x 1,0	1,490	*	*	*	*	*
x 1,0	1,950	*	*	*	*	*
x 2,0	2,444	*	*	*	*	*
x 2,0	3,022	*	*	*	*	*

 RUNDROHRE GESCHW. ROUND TUBES WELDED TUBES RONDS SOUDES		Bokro, BHR 17453 EN 10217-7, MFA 40147/40249				
Nomenklatur Specs/Dimensions	kg/m	4301 304		4301 316 L		4571 316 Ti
		Delkoronit unpainted not annealed non recuit	EN 10217-7 Leitungsrohr unpainted annealed recuit	EN 10217-7 Leitungsrohr unpainted not annealed non recuit	MFA 40147 Leitungsrohr unpainted not annealed non recuit	
51,8 x 1,5	1,889	*		*		
x 2,0	2,454		*			
52,0 x 1,5	1,977	*		**		
x 1,5	1,897			*	*	
55,0 x 1,5	1,945	*				
54,0 x 2,0	2,804	*		*	*	*
55,0 x 1,5	2,040		*	*		
x 2,0	2,750		*	*		
x 3,0	4,060		*	*		
60,3 x 1,5	2,200	*				
x 1,5	2,200		*	*	*	*
x 2,0	2,920	*	*	*	*	*
x 2,5	3,615	*		*	*	*
x 3,0	3,780	*		*	*	*
x 3,0	4,200	*	*	*	*	*
x 3,0	5,111	*	*	*	*	*
x 4,0	5,639	*		*	*	*
63,5 x 1,5	2,320	*	*		*	
x 2,0	3,090	*		*	*	
70,3 x 1,5	2,510	*		**		
x 2,0	3,405	*		*	*	*
x 3,0	5,020	*		*		
76,1 x 1,5	2,842	*			*	
x 1,5	2,840		*	*	*	*
x 2,0	3,711	*	*	*	*	*
x 2,5	4,827	*		*	*	*
x 2,5	4,790	*		*	*	*
x 3,0	5,400	*		*	*	*
x 3,0	6,540	*	*	*	*	*
x 4,0	7,222	*	*	*	*	*
80,3 x 1,5	2,548	*	*	*		
x 2,0	3,356	*	*	*		
x 3,0	5,794	*	*	*		
x 4,0	7,612	*	*	*	*	*
86,0 x 2,0	4,110			*		
88,0 x 2,0	4,700			**		
88,0 x 1,5	3,300			*		
x 1,5	3,300	*		*	*	*
x 2,5	4,200	*		*	*	*
x 2,5	5,400	*		*	*	*
x 3,0	6,400	*		*	*	*
x 4,0	8,200	*		*	*	*

 RUNDROHRE GESCHW. ROUND TUBES WELDED TUBES RONDS SOUDES		Bokro, BHR 17453 EN 10217-7, MFA 40147/40249				
Nomenklatur Specs/Dimensions	kg/m	4301 304		4301 316 L		4571 316 Ti
		Delkoronit unpainted not annealed non recuit	EN 10217-7 Leitungsrohr unpainted annealed recuit	EN 10217-7 Leitungsrohr unpainted not annealed non recuit	MFA 40147 Leitungsrohr unpainted not annealed non recuit	
101,6 x 1,5	3,760	*			*	
x 2,0	4,880	*			*	
x 3,0	7,407	*			*	
x 4,0	9,775	*			*	
106,0 x 2,0	5,110	*		*	*	**
106,0 x 2,0	5,210		*	*	*	*
x 3,0	7,890		*	*	*	*
x 4,0	10,420		*	*	*	*
114,3 x 1,5	4,520	*			*	*
x 2,0	6,090	*			*	*
x 2,5	6,924	*			*	*
x 3,0	7,270	*			*	*
x 3,0	8,361	*	*	*	*	*
x 3,0	9,980	*	*	*	*	*
x 4,0	11,200	*	*	*	*	*
129,0 x 2,0	6,590	*	*	*	*	*
129,0 x 2,0	6,594		*	*	*	*
x 3,0	9,770		*	*	*	*
x 4,0	12,600		*	*	*	*
136,7 x 1,5	5,020		*	*	*	*
x 2,0	6,690		*	*	*	*
x 3,0	10,270		*	*	*	*
x 4,0	13,890		*	*	*	*
154,0 x 2,0	7,612		*	*	*	*
x 3,0	11,940		*	*	*	*
159,0 x 2,0	7,863		*	*	*	*
x 3,0	11,718		*	*	*	*
x 4,0	15,520		*	*	*	*
168,3 x 2,0	8,390		*	*	*	*
x 2,5	10,379		*	*	*	*
x 3,0	12,740		*	*	*	*
x 3,0	14,400		*	*	*	*
x 4,0	18,480		*	*	*	*
204,0 x 2,0	10,120		*	*	*	*
219,1 x 2,0	10,870		*	*	*	*
x 2,5	13,880		*	*	*	*
x 3,0	18,420		*	*	*	*
x 4,0	21,540		*	*	*	*
254,0 x 3,0	20,600		*	*	*	*
279,0 x 4,0	29,200		*	*	*	*
279,0 x 3,0	18,900		*	*	*	*
x 3,0	20,700		*	*	*	*
304,0 x 3,0	18,100		*	*	*	*

Rozsdamentes zártszelvények súlytáblázata

QUADRATROHRE GESCHW., metallblank/geschliffen SQUARE TUBES WELDED, brushed, dull polished TUBES CARRE SOUDES, brossé/polé grain							
Abmessung Size Dimensions	kg/m	4307/304		4404/316 L		4571/316 Ti	
		metallblank brushed brut	geschliffen dull polished polé grain K240/K320	metallblank brushed brut	geschliffen dull polished polé grain K240/K320	metallblank brushed brut	geschliffen dull polished polé grain K240/K320
10 x 10 x 1,0	0,306	*	*	*	*		
15 x 15 x 1,0	0,453	*	*	*	*		
15 x 15 x 1,5	0,680	*	*	*	*		
15 x 15 x 2,0	0,907	*	*	*	*		
20 x 20 x 1,0	0,406	*	*	*	*		
20 x 20 x 1,5	0,610	*	*	*	*		
20 x 20 x 2,0	0,813	*	*	*	*		
25 x 25 x 1,0	0,509	*	*	*	*		
25 x 25 x 1,5	0,764	*	*	*	*		
25 x 25 x 2,0	1,018	*	*	*	*		
30 x 30 x 1,0	0,576	*	*	*	*		
30 x 30 x 1,5	0,864	*	*	*	*		
30 x 30 x 2,0	1,152	*	*	*	*		
35 x 35 x 1,0	0,675	*	*	*	*		
35 x 35 x 1,5	1,013	*	*	*	*		
35 x 35 x 2,0	1,350	*	*	*	*		
40 x 40 x 1,0	0,784	*	*	*	*		
40 x 40 x 1,5	1,176	*	*	*	*		
40 x 40 x 2,0	1,568	*	*	*	*		
45 x 45 x 1,0	0,900	*	*	*	*		
45 x 45 x 1,5	1,350	*	*	*	*		
45 x 45 x 2,0	1,800	*	*	*	*		
50 x 50 x 1,0	1,020	*	*	*	*		
50 x 50 x 1,5	1,530	*	*	*	*		
50 x 50 x 2,0	2,040	*	*	*	*		
55 x 55 x 1,0	1,155	*	*	*	*		
55 x 55 x 1,5	1,733	*	*	*	*		
55 x 55 x 2,0	2,310	*	*	*	*		
60 x 60 x 1,0	1,296	*	*	*	*		
60 x 60 x 1,5	1,944	*	*	*	*		
60 x 60 x 2,0	2,592	*	*	*	*		
65 x 65 x 1,0	1,440	*	*	*	*		
65 x 65 x 1,5	2,160	*	*	*	*		
65 x 65 x 2,0	2,880	*	*	*	*		
70 x 70 x 1,0	1,594	*	*	*	*		
70 x 70 x 1,5	2,391	*	*	*	*		
70 x 70 x 2,0	3,188	*	*	*	*		
75 x 75 x 1,0	1,753	*	*	*	*		
75 x 75 x 1,5	2,630	*	*	*	*		
75 x 75 x 2,0	3,507	*	*	*	*		
80 x 80 x 1,0	1,914	*	*	*	*		
80 x 80 x 1,5	2,871	*	*	*	*		
80 x 80 x 2,0	3,828	*	*	*	*		
85 x 85 x 1,0	2,080	*	*	*	*		
85 x 85 x 1,5	3,120	*	*	*	*		
85 x 85 x 2,0	4,160	*	*	*	*		
90 x 90 x 1,0	2,250	*	*	*	*		
90 x 90 x 1,5	3,375	*	*	*	*		
90 x 90 x 2,0	4,500	*	*	*	*		
95 x 95 x 1,0	2,430	*	*	*	*		
95 x 95 x 1,5	3,645	*	*	*	*		
95 x 95 x 2,0	4,860	*	*	*	*		
100 x 100 x 1,0	2,610	*	*	*	*		
100 x 100 x 1,5	3,915	*	*	*	*		
100 x 100 x 2,0	5,220	*	*	*	*		
105 x 105 x 1,0	2,805	*	*	*	*		
105 x 105 x 1,5	4,208	*	*	*	*		
105 x 105 x 2,0	5,610	*	*	*	*		
110 x 110 x 1,0	2,996	*	*	*	*		
110 x 110 x 1,5	4,494	*	*	*	*		
110 x 110 x 2,0	5,992	*	*	*	*		
115 x 115 x 1,0	3,195	*	*	*	*		
115 x 115 x 1,5	4,793	*	*	*	*		
115 x 115 x 2,0	6,390	*	*	*	*		
120 x 120 x 1,0	3,396	*	*	*	*		
120 x 120 x 1,5	5,094	*	*	*	*		
120 x 120 x 2,0	6,792	*	*	*	*		
125 x 125 x 1,0	3,600	*	*	*	*		
125 x 125 x 1,5	5,400	*	*	*	*		
125 x 125 x 2,0	7,200	*	*	*	*		
130 x 130 x 1,0	3,810	*	*	*	*		
130 x 130 x 1,5	5,715	*	*	*	*		
130 x 130 x 2,0	7,620	*	*	*	*		
135 x 135 x 1,0	4,026	*	*	*	*		
135 x 135 x 1,5	6,039	*	*	*	*		
135 x 135 x 2,0	8,052	*	*	*	*		
140 x 140 x 1,0	4,240	*	*	*	*		
140 x 140 x 1,5	6,360	*	*	*	*		
140 x 140 x 2,0	8,480	*	*	*	*		
145 x 145 x 1,0	4,465	*	*	*	*		
145 x 145 x 1,5	6,698	*	*	*	*		
145 x 145 x 2,0	8,930	*	*	*	*		
150 x 150 x 1,0	4,690	*	*	*	*		
150 x 150 x 1,5	7,035	*	*	*	*		
150 x 150 x 2,0	9,380	*	*	*	*		
155 x 155 x 1,0	4,926	*	*	*	*		
155 x 155 x 1,5	7,389	*	*	*	*		
155 x 155 x 2,0	9,842	*	*	*	*		
160 x 160 x 1,0	5,160	*	*	*	*		
160 x 160 x 1,5	7,740	*	*	*	*		
160 x 160 x 2,0	10,320	*	*	*	*		
165 x 165 x 1,0	5,406	*	*	*	*		
165 x 165 x 1,5	8,109	*	*	*	*		
165 x 165 x 2,0	10,812	*	*	*	*		
170 x 170 x 1,0	5,652	*	*	*	*		
170 x 170 x 1,5	8,478	*	*	*	*		
170 x 170 x 2,0	11,304	*	*	*	*		
175 x 175 x 1,0	5,900	*	*	*	*		
175 x 175 x 1,5	8,850	*	*	*	*		
175 x 175 x 2,0	11,800	*	*	*	*		
180 x 180 x 1,0	6,148	*	*	*	*		
180 x 180 x 1,5	9,222	*	*	*	*		
180 x 180 x 2,0	12,296	*	*	*	*		
185 x 185 x 1,0	6,400	*	*	*	*		
185 x 185 x 1,5	9,600	*	*	*	*		
185 x 185 x 2,0	12,800	*	*	*	*		
190 x 190 x 1,0	6,656	*	*	*	*		
190 x 190 x 1,5	9,984	*	*	*	*		
190 x 190 x 2,0	13,312	*	*	*	*		
195 x 195 x 1,0	6,914	*	*	*	*		
195 x 195 x 1,5	10,371	*	*	*	*		
195 x 195 x 2,0	13,828	*	*	*	*		
200 x 200 x 1,0	7,172	*	*	*	*		
200 x 200 x 1,5	10,758	*	*	*	*		
200 x 200 x 2,0	14,344	*	*	*	*		
205 x 205 x 1,0	7,432	*	*	*	*		
205 x 205 x 1,5	11,148	*	*	*	*		
205 x 205 x 2,0	14,864	*	*	*	*		
210 x 210 x 1,0	7,692	*	*	*	*		
210 x 210 x 1,5	11,538	*	*	*	*		
210 x 210 x 2,0	15,384	*	*	*	*		
215 x 215 x 1,0	7,954	*	*	*	*		
215 x 215 x 1,5	11,931	*	*	*	*		
215 x 215 x 2,0	15,908	*	*	*	*		
220 x 220 x 1,0	8,216	*	*	*	*		
220 x 220 x 1,5	12,324	*	*	*	*		
220 x 220 x 2,0	16,432	*	*	*	*		
225 x 225 x 1,0	8,480	*	*	*	*		
225 x 225 x 1,5	12,720	*	*	*	*		
225 x 225 x 2,0	17,024	*	*	*	*		
230 x 230 x 1,0	8,744	*	*	*	*		
230 x 230 x 1,5	13,116	*	*	*	*		
230 x 230 x 2,0	17,536	*	*	*	*		
235 x 235 x 1,0	9,010	*	*	*	*		
235 x 235 x 1,5	13,515	*	*	*	*		
235 x 235 x 2,0	18,020	*	*	*	*		
240 x 240 x 1,0	9,276	*	*	*	*		
240 x 240 x 1,5	13,914	*	*	*	*		
240 x 240 x 2,0	18,552	*	*	*	*		
245 x 245 x 1,0	9,544	*	*	*	*		
245 x 245 x 1,5	14,316	*	*	*	*		
245 x 245 x 2,0	19,088	*	*	*	*		
250 x 250 x 1,0	9,810	*	*	*	*		
250 x 250 x 1,5	14,715	*	*	*	*		
250 x 250 x 2,0	19,600	*	*	*	*		
255 x 255 x 1,0	10,078	*	*	*	*		
255 x 255 x 1,5	15,117	*	*	*	*		
255 x 255 x 2,0	20,156	*	*	*	*		
260 x 260 x 1,0	10,346	*	*	*	*		
260 x 260 x 1,5	15,519	*	*	*	*		
260 x 260 x 2,0	20,688	*	*	*	*		
265 x 265 x 1,0	10,614	*	*	*	*		
265 x 265 x 1,5	15,921	*	*	*	*		
265 x 265 x 2,0	21,232	*	*	*	*		
270 x 270 x 1,0	10,882	*	*	*	*		
270 x 270 x 1,5	16,323	*	*	*	*		
270 x 270 x 2,0	21,792	*	*	*	*		
275 x 275 x 1,0	11,152	*	*	*	*		
275 x 275 x 1,5	16,728	*	*	*	*		
275 x 275 x 2,0	22,304	*	*	*	*		
280 x 280 x 1,0	11,422	*	*	*	*		
280 x 280 x 1,5	17,133	*	*	*	*		
280 x 280 x 2,0	22,864	*	*	*	*		
285 x 285 x 1,0	11,694	*	*	*	*		
285 x 285 x 1,5	17,539	*	*	*	*		
285 x 285 x 2,0	23,456	*	*	*	*		
290 x 290 x 1,0	11,966	*	*	*	*		
290 x 290 x 1,5	17,946	*	*	*	*		
290 x 290 x 2,0	24,128	*	*	*	*		
295 x 295 x 1,0	12,240	*	*	*	*		
295 x 295 x 1,5	18,360	*	*	*	*		
295 x 295 x 2,0	24,816	*	*	*	*		
300 x 300 x 1,0	12,514	*	*	*	*		
300 x 300 x 1,5	18,771	*	*	*	*		
300 x 300 x 2,0	25,696	*	*	*	*		
305 x 305 x 1,0	12,790	*	*	*	*		
305 x 305 x 1,5	19,185	*	*	*	*		
305 x 305 x 2,0	26,480	*	*	*	*		
310 x 310 x 1,0	13,066	*	*	*	*		
310 x 310 x 1,5	19,599	*	*	*	*		
310 x 310 x 2,0	27,472	*	*	*	*		
315 x 315 x 1,0	13,344	*	*	*	*		
315 x 315 x 1,5	20,016	*	*	*	*		
315 x 315 x 2,0	28,352	*	*	*	*		
320 x 320 x 1,0	13,622	*	*	*	*		
320 x 320 x 1,5	20,439	*	*	*	*		
320 x 320 x 2,0	29,104	*	*	*	*		
325 x 325 x 1,0	13,902	*	*	*	*		
325 x 325 x 1,5	20,859	*	*	*	*		
325 x 325 x 2,0	29,824	*	*	*	*		
330 x 330 x 1,0	14,182	*	*	*	*		
330 x 330 x 1,5	21,276	*	*	*	*		
330 x 330 x 2,0	30,544	*	*	*	*		
335 x 335 x 1,0	14,464	*	*	*	*		
335 x 335 x 1,5	21,696	*	*	*	*		
335 x 335 x 2,0	31,424	*	*	*	*		
340 x 340 x 1,0	14,746	*	*	*	*		
340 x 340 x 1,5	22,143	*	*	*	*		
340 x 340 x 2,0	32,576	*	*	*	*		
345 x 345 x 1,0	15,030	*	*	*	*		
345 x 345 x 1,5	22,599	*	*	*	*		
345 x 345 x 2,0	33,472	*	*	*	*		
350 x 350 x 1,0	15,314	*	*	*	*		
350 x 350 x 1,5	23,022	*	*	*	*		
350 x 350 x 2,0	34,576	*	*	*	*		
355 x 355 x 1,0	15,600	*	*	*	*		
355 x 355 x 1,5	23,448	*	*	*	*		
355 x 355 x 2,0	35,936	*	*	*	*		
360 x 360 x 1,0	15,886	*	*	*	*		
360 x 360 x 1,5	23,874	*	*	*	*		
360 x 360 x 2,0	37,168	*	*	*	*		
365 x 365 x 1,0	16,174	*	*	*	*		
365 x 365 x 1,5	24						

Alapadatok

Bevezetés

Röszdamentes hatszögacélok súlytáblázata

Rögzdamentes laposacélok súlytáblázata

FLACHSTAHL, gen. gsh./BANDSTAHL, genosh. DIN EN 10 058/1017 FLATS, h.x.x.p./slts FLATS, laminés, désagapés /réaillées					
Abmessung Size/Dimensions	kg/m	4307 / 4307 304 / 304 L d 0.6 m HL	4304 316 L d 0.6 m HL	4371 316 Ti d 0.6 m HL	4321 / 324 genauher publiées / joints
10 x 3	0.24	•			
x 4	0.21	•			
12 x 3	0.28	•	•	•	
x 4	0.25	•	•	•	
15 x 3	0.36	•	•	•	Abmessungen von 20 x 3 bis 150 x 10
x 4	0.31	•	•	•	
x 5	0.39	•	•	•	
x 6	0.51	•	•	•	K 240/200
x 8	0.66	•	•	•	mit Lagerverrost
x 10	0.82	•	•	•	d 0.6 m HL
20 x 3	0.47	•	•	•	
x 4	0.40	•	•	•	
x 5	0.59	•	•	•	
x 6	0.64	•	•	•	
x 8	0.84	•	•	•	Abm. Abmessungen und Abstände sind festgelegt
x 10	1.07	•	•	•	mit 2 Lagen schweißbar
x 12	1.28	•	•	•	
x 15	1.58	•	•	•	
25 x 3	0.59	•	•	•	
x 4	0.59	•	•	•	
x 5	0.58	•	•	•	
x 6	1.18	•	•	•	Stärke 30mm
x 8	1.26	•	•	•	20 x 3 bis 150 x 10
x 10	1.96	•	•	•	
x 12	2.36	•	•	•	K 240/200
x 15	2.84	•	•	•	in stock
x 20	3.93	•	•	•	d 0.6 m HL
30 x 3	0.71	•	•	•	
x 4	0.84	•	•	•	
x 5	1.18	•	•	•	
x 6	1.41	•	•	•	Other sizes and joints are available within 1 hour
x 8	1.38	•	•	•	
x 10	2.38	•	•	•	
x 12	2.83	•	•	•	
x 15	3.53	•	•	•	
x 20	4.71	•	•	•	
x 25	5.98	•	•	•	
35 x 3	0.83	•	•	•	
x 4	1.09	•	•	•	Dimensions 2b
x 5	1.37	•	•	•	20 x 3 bis 150 x 10
x 6	1.58	•	•	•	mit 2 Lagen K 240/200
x 8	2.20	•	•	•	slits pour K 240/200
x 10	2.75	•	•	•	slits pour stock
x 12	3.30	•	•	•	d 0.6 m HL
x 15	4.12	•	•	•	
x 20	5.50	•	•	•	
x 25	6.24	•	•	•	Autres dimensions et distances en charge
40 x 3	0.94	•	•	•	Autres en charge
x 4	1.26	•	•	•	avec 400
x 5	1.57	•	•	•	
x 6	1.88	•	•	•	
x 8	2.60	•	•	•	
x 10	3.22	•	•	•	
FLACHSTAHL, gen. gsh./BANDSTAHL, genosh. DIN EN 10 058/1017 FLATS, h.x.x.p./slts FLATS, laminés, désagapés /réaillées					
Abmessung Size/Dimensions	kg/m	4307 / 4307 304 / 304 L d 0.6 m HL	4304 316 L d 0.6 m HL	4371 316 Ti d 0.6 m HL	4321 / 324 genauher publiées / joints
40 x 10	3.14	•	•	•	
x 12	3.77	•	•	•	
x 15	4.71	•	•	•	Abmessungen von 20 x 3 bis 150 x 10
x 20	6.28	•	•	•	K 240/200
x 25	7.68	•	•	•	mit Lagerverrost
x 30	9.42	•	•	•	d 0.6 m HL
45 x 5	1.77	•			
x 6	2.12	•			
x 8	2.68	•			
x 10	3.53	•	•	•	
x 12	4.24	•			
x 15	5.50	•			
x 20	7.69	•			Abm. Abmessungen und Abstände sind festgelegt
x 25	8.83	•			mit 2 Lagen schweißbar
x 30	10.93	•			
50 x 3	1.14	•			
x 4	1.47	•	•	•	
x 5	1.78	•	•	•	
x 6	2.36	•	•	•	
x 8	3.18	•	•	•	
x 10	3.93	•	•	•	Stärke 30mm
x 12	4.71	•	•	•	20 x 3 bis 150 x 10
x 15	5.89	•	•	•	K 240/200
x 20	7.89	•	•	•	in stock
x 25	9.81	•	•	•	
x 30	11.73	•	•	•	d 0.6 m HL
x 35	13.74	•		•	
x 40	15.75	•		•	
55 x 4	1.93	•			
x 5	2.15	•			Other sizes and joints are available within 1 hour
x 6	2.89	•			
60 x 3	1.41	•			
x 4	1.87	•		•	
x 5	2.28	•		•	
x 6	2.83	•	•	•	
x 8	3.77	•	•	•	
x 10	4.71	•	•	•	Dimensions 2b
x 12	5.65	•	•	•	20 x 3 bis 150 x 10
x 15	7.07	•	•	•	mit 2 Lagen K 240/200
x 20	9.42	•	•	•	slits pour K 240/200
x 25	11.78	•	•	•	slits pour stock
x 30	14.13	•	•	•	d 0.6 m HL
x 35	16.48	•		•	
x 40	18.84	•	•	•	
x 45	20.96	•		•	
65 x 5	2.55	•			Autres dimensions et distances en charge
x 6	4.08	•			avec 400
x 8	5.19	•			
x 10	5.88	•			
x 12	7.07	•			
x 15	8.83	•			
x 20	11.78	•			
x 25	14.73	•			
x 30	17.68	•			
x 35	20.63	•			
x 40	23.58	•			
x 45	26.53	•			
x 50	29.48	•			
x 55	32.43	•			
x 60	35.38	•			
x 65	38.33	•			
x 70	41.28	•			
x 75	44.23	•			
x 80	47.18	•			
x 85	50.13	•			
x 90	53.08	•			
x 95	56.03	•			
x 100	58.98	•			
x 105	61.93	•			
x 110	64.88	•			
x 115	67.83	•			
x 120	70.78	•			
x 125	73.73	•			
x 130	76.68	•			
x 135	79.63	•			
x 140	82.58	•			
x 145	85.53	•			
x 150	88.48	•			
x 155	91.43	•			
x 160	94.38	•			
x 165	97.33	•			
x 170	100.28	•			
x 175	103.23	•			
x 180	106.18	•			
x 185	109.13	•			
x 190	112.08	•			
x 195	115.03	•			
x 200	117.98	•			
x 205	120.93	•			
x 210	123.88	•			
x 215	126.83	•			
x 220	129.78	•			
x 225	132.73	•			
x 230	135.68	•			
x 235	138.63	•			
x 240	141.58	•			
x 245	144.53	•			
x 250	147.48	•			
x 255	150.43	•			
x 260	153.38	•			
x 265	156.33	•			
x 270	159.28	•			
x 275	162.23	•			
x 280	165.18	•			
x 285	168.13	•			
x 290	171.08	•			
x 295	174.03	•			
x 300	176.98	•			
x 305	179.93	•			
x 310	182.88	•			
x 315	185.83	•			
x 320	188.78	•			
x 325	191.73	•			
x 330	194.68	•			
x 335	197.63	•			
x 340	200.58	•			
x 345	203.53	•			
x 350	206.48	•			
x 355	209.43	•			
x 360	212.38	•			
x 365	215.33	•			
x 370	218.28	•			
x 375	221.23	•			
x 380	224.18	•			
x 385	227.13	•			
x 390	230.08	•			
x 395	233.03	•			
x 400	235.98	•			
x 405	238.93	•			
x 410	241.88	•			
x 415	244.83	•			
x 420	247.78	•			
x 425	250.73	•			
x 430	253.68	•			
x 435	256.63	•			
x 440	259.58	•			
x 445	262.53	•			
x 450	265.48	•			
x 455	268.43	•			
x 460	271.38	•			
x 465	274.33	•			
x 470	277.28	•			
x 475	280.23	•			
x 480	283.18	•			
x 485	286.13	•			
x 490	289.08	•			
x 495	292.03	•			
x 500	294.98	•			
x 505	297.93	•			
x 510	300.88	•			
x 515	303.83	•			
x 520	306.78	•			
x 525	309.73	•			
x 530	312.68	•			
x 535	315.63	•			
x 540	318.58	•			
x 545	321.53	•			
x 550	324.48	•			
x 555	327.43	•			
x 560	330.38	•			
x 565	333.33	•			
x 570	336.28	•			
x 575	339.23	•			
x 580	342.18	•			
x 585	345.13	•			
x 590	348.08	•			
x 595	351.03	•			
x 600	353.98	•			
x 605	356.93	•			
x 610	359.88	•			
x 615	362.83	•			
x 620	365.78	•			
x 625	368.73	•			
x 630	371.68	•			
x 635	374.63	•			
x 640	377.58	•			
x 645	380.53	•			
x 650	383.48	•			
x 655	386.43	•			
x 660	389.38	•			
x 665	392.33	•			
x 670	395.28	•			
x 675	398.23	•			
x 680	401.18	•			
x 685	404.13	•			
x 690	407.08	•			
x 695	410.03	•			
x 700	412.98	•			
x 705	415.93	•			
x 710	418.88	•			
x 715	421.83	•			
x 720	424.78	•			
x 725	427.73	•			
x 730	430.68	•			
x 735	433.63	•			
x 740	436.58	•			
x 745	439.53	•			
x 750	442.48	•			
x 755	445.43	•			
x 760	448.38	•			
x 765	451.33	•			
x 770	454.28	•			
x 775	457.23	•			
x 780	460.18	•			
x 785	463.13	•			
x 790	466.08	•			
x 795	469.03	•			
x 800	471.98	•			
x 805	474.93	•			
x 810	477.88	•			
x 815	480.83	•			
x 820	483.78	•			
x 825	486.73	•			

WINKELSTAHL, gen. gsh. EN 10056-1/1027 ANGLES, v.r.p. CORNIERES, lambrats, desazaps					
Abmessung Size/Dimensione	kg/m	d307 / d307 304 / 304 L	d308 321	d309 316 L	d311 316 Ti
10 x 10 x 2	0,47	■			■
x 3	0,71	■			
20 x 20 x 2	0,80	■			
x 3	0,89	■	■	■	■
x 4	1,14	■			
20 x 25 x 3	1,12	■		■	■
x 4	1,45	■			
x 5	1,77	■			
30 x 30 x 3	1,36	■		■	■
x 4	1,78	■			■
x 5	2,17	■			
30 x 35 x 4	2,10	■		■	■
x 5	2,57	■			
40 x 40 x 3	1,88	■		■	■
x 4	2,42	■	■	■	■
x 5	2,97	■	■	■	■
x 6	3,50	■			
x 8	4,90	○			○
45 x 45 x 5	2,10	○			
x 4	2,78	○			○
x 5	3,34	○			■
50 x 50 x 3	2,36	■			
x 4	3,07	■			
x 5	3,77	■	■	■	■
x 6	4,40	■		■	
x 7	5,13	○			
x 8	5,82	■			
x 10	7,96	■			
55 x 55 x 5	5,90	○			○
60 x 60 x 5	4,55	○			○
x 6	5,42	■		■	■
x 7	6,24	○			
x 8	7,06	■		○	
x 10	8,99	■		○	
60 x 65 x 5	5,05	○			○
x 7	6,84	○			○
x 8	8,68	○			○
70 x 70 x 6	6,42	■		○	
x 7	7,38	■		■	
x 10	10,5	■			

WINKELSTAHL, gen. gsh. EN 10056-1/1027 ANGLES, v.r.p. CORNIERES, lambrats, desazaps					
Abmessung Size/Dimensione	kg/m	d307 / d307 304 / 304 L	d308 321	d309 316 L	d311 316 Ti
75 x 75 x 6	6,82	○			
x 8	8,28	■			○
x 10	10,05	○			○
x 12	11,70	○			
x 15	17,10	○	■		
80 x 80 x 6	7,37	■			
x 8	9,06	■	■		
x 10	11,00	■	■	■	
x 12	14,00	■			
90 x 90 x 6	8,33	○			○
x 7	9,66	○			
x 8	10,90	○			○
x 10	13,20	■			
100 x 100 x 8	9,28	■			
x 7	10,80	○			○
x 8	12,40	■			
x 10	15,10	■	■	■	
x 12	17,80	■			
x 15	26,40	■			
110 x 110 x 8	10,30	○			
x 8	13,80	○			
x 10	16,80	○			
x 12	19,80	○			
x 15	24,40	○			
120 x 120 x 8	11,30	○			
x 8	14,80	○			
x 10	18,10	■			
x 12	21,80	○			
x 15	28,60	■			
x 18	39,00	○			
130 x 130 x 8	12,30	○			
x 8	16,10	○			
x 10	19,90	○			
x 12	23,80	■			
x 15	29,70	○			
150 x 150 x 8	13,80	○			
x 8	18,70	○			
x 10	22,80	■			
x 12	27,30	○			
x 15	34,80	■			
x 18	46,80	○			
200 x 200 x 10	40,70	○			